

IV

(Informacje)

INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH
UNII EUROPEJSKIEJ

KOMISJA EUROPEJSKA

**Komunikat Komisji w ramach wykonania dyrektywy 2004/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie przyrządów pomiarowych ⁽¹⁾***(Publikacja odniesień do dokumentów normatywnych sporządzonych przez OIML oraz wykaz ich części odnoszących się do wymagań zasadniczych (zgodnie z art. 16 ust. 1 dyrektywy))***(Tekst mający znaczenie dla EOG)**

(2014/C 76/01)

MI-002: Gazomierze

w odniesieniu do:

— OIML R 137 wersja 2012

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 137 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 137 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- wymóg OIML R 137 jest bardziej restrykcyjny niż wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- całość wymogów OIML R 137 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet gdy dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 137, bądź też nie został ujęty w OIML R 137.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy gazomierzy.

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
---	-------------------	-------

ZAŁĄCZNIK 1

1.1.	5.3.1	Objęte, z wyjątkiem wartości Q_{\min} do Q_t
1.2.	5.13.7 5.13.3 5.13.7	Objęte

⁽¹⁾ Dz.U. L 135 z 30.4.2004.

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik 1 i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
1.3.	5.1.	Objęte
1.3.1	5.1.	Objęte
1.3.2	5.12. A. 5.1 A. 5.2	Objęte, z wyjątkiem M3 (M3 nie ma zastosowania)
1.3.3	5.13.7	Objęte, z wyjątkiem E2 i E3 (E2 i E3 nie mają zastosowania)
1.3.4	5.13.7	Objęte jedynie w odniesieniu do wahań napięcia, chyba że budowa przyrządu wyklucza znaczący wpływ innych wartości na dokładność przyrządu.
1.4.		
1.4.1	Rozdział 5 A. 1	Objęte
1.4.2	A. 4.2.1 A. 4.2.2	Objęte
2.	5.6.	Objęte, z wyjątkiem wartości $Q_{\min} \leq Q \leq Q_t$
3.	5.7.	Objęte
4.	6.3.3	Objęte
5.	5.10.	Objęte
6.	6.1.1 6.7.	Objęte
7.		
7.1.	6.1.4 9.1.1	Objęte
7.2.	6.	Objęte
7.3.	5.11. 6.7.2	Objęte, z wyjątkiem natężeń przepływu poniżej Q_{\min}
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	6.1.1 6.1.4	Objęte
7.6.	6.4.1 12.2. I.1.1 Załącznik I	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik 1 i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
8.		
8.1.	5.13.8 6.5.1 9.1.4.2	Objęte
8.2.	9.1.1 9.1.3	Objęte
8.3.	I. 1.1 I. 1.3	Objęte
8.4.	I. 1.3	Objęte
8.5.	6.3.1	Objęte
9.		
9.1.	7.	Objęte
9.2.	7.1.	Objęte
9.3.	8.1.	Objęte
9.4.	8.1.	Objęte
9.5.	6.4.2 6.3.1	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	4.1.	Objęte
9.8.	7.1.	Objęte
10.		
10.1.	6.3.1	Objęte
10.2.	6.3.1	Objęte
10.3.	3.1.8	Objęte
10.4.		Nie dotyczy
10.5.	6.1.5	Objęte, z wyjątkiem zdalnego monitora
11.		
11.1.		Nie dotyczy
11.2.		Nie dotyczy
12.	10. 11.1.1 12.3.	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik 1 i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
ZAŁĄCZNIK MI-002		
Definicje	3.1.1 3.3.3 3.3.2 3.3.4 3.4.3 i 5.11	Objęte
1.	12.2.	Objęte
1.1.	5.2.	Objęte dla klasy 1,5 jeśli $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 150$ Objęte dla klasy 1,0 jeśli $Q_{\max}/Q_{\min} \geq 20$
1.2.	5.1. 12.6.7.1	Objęte
1.3.	5.1.	Objęte
1.4.	5.1.	Objęte
1.5.	5.1.	Objęte
2.		
2.1.	5.3. 5.4.	Objęte
2.2.	5.3.5	Objęte, jeśli obrona temperatura t_{sp} mieści się w zakresie od 15°C do 25°C
3.		
3.1.		
3.1.1	5.13.7	Objęte, z wyjątkiem pola elektromagnetycznego promieniowanego i przewodzonego (RF EM)
3.1.2	12.6.15	Objęte
3.1.3	Tabela 5 3.2.7	Objęte w odniesieniu do pierwszego ppkt wymogu
3.2.	5.13.3	Objęte
4.		
4.1.		
4.1.1	5.10.	Objęte
4.1.2	5.10.	Objęte
4.2.		
4.2.1	5.10.	Nieobjęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-002)	OIML R 137 (2012)	Uwaga
4.2.2	5.10.	Nieobjęte
5.		
5.1.	6.6.2	Nieobjęte
5.2.	6.6.4	Objęte jedną z możliwości, jeśli bateria ma pięcioletni okres użytkowania
5.3.	6.3.2	Nieobjęte
5.4.	12.6.4	Objęte
5.5.	6.4.1	Objęte
5.6.	5.13.2	Objęte
6.	4.1.	Objęte przy zastosowaniu kg lub m ³

MI-006: Wagi automatyczne porcjujące

w odniesieniu do:

— OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 61-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- Wymóg OIML R 61-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;
- Wymóg OIML R 61-1 i D 11 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- całość wymogu OIML R 61-1 i D 11 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 61-1 i D 11, bądź też nie został ujęty w OIML R 61-1 ani D11.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymogi zawarte w załączniku I do dyrektywy 2004/22/WE nie mają zastosowania do wag automatycznych porcjujących.

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
Załącznik I		
1.1.	2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 4.1.1	Objęte
1.2.	4.1.2	Objęte (z wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)
1.3.	5.2.1	Objęte
1.3.1	2.8.1, 4.2.1, 5.2.1, 2.8.1	Objęte, z wyjątkiem przypadku kondensacji wilgotności lub określonego położenia

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Objęte pod warunkiem zastosowania impulsu testowego 5 zgodnie z ISO 7637-2:2004(E).
b)	A.6.4, 4.1.2, 4.2.3 A.6.3.1, D11 (13.4) A.6.3.2, D11 (13.5), D11 (12.4) A.6.3.3 A.6.3.4.1, D11 (12.1.1), A.6.3.4.2, D11 (12.1.2), D11 (13.8), D11 (12.5),	Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11:2004.
1.3.4	2.8.2, A.6.2.4, 2.8.3, 4.2.6, A.6.4 D11 (13.3) D11 (12.3) 4.2.4, A.5.2, T.3.13, 2.8.4, A.6.2.5, 2.8.1.3, A.6.2.2	Objęte
1.4.		
1.4.1	A.6, A.6.1.1, załącznik A	Objęte
1.4.2	4.2.1, A.6.2.3	Objęte z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją.
2.	4.3.3, A.7	Objęte
3.		Objęte przez wszystkie inne badania
4.		Objęte przez wszystkie inne badania
5.	4.1.3, 4.3.3, A.7	Objęte
6.	3.2.2, 3.2.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 4.1.2, 4.2	Objęte
7.		
7.1.	3.2.1, 3.2.2	Objęte
7.2.	3.1.	Objęte
7.3.		Nie dotyczy
7.4.		Nie dotyczy

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
7.5.	3.1.	Objęte
7.6.	3.7, A.8, T.1.9, 3.12, 6.4, 6.5.2, T 2.1.4, 3.2.3, 3.2.4	Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania
8.		
8.1.	3.2.3, 3.2.4, 3.3.3, 4.2.5	Objęte
8.2.	3.2.3, 3.2.4	Objęte
8.3.	3.2.4	Objęte
8.4.	3.2.2, 3.2.3, 3.2.4	Objęte
8.5.		Nie dotyczy
9.		
9.1.	3.10.	Objęte
9.2.		Nie dotyczy
9.3.		Nieobjęte
9.4.		Nie dotyczy
9.5.	3.3.2	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	2.9.	Objęte
9.8.	3.10.4, 3.11	Objęte
10.		
10.1.	T. 2.3, 3.3	Objęte
10.2.	3.3.1 do 3.3.4	Objęte
10.3.	3.3.3	Nieobjęte
10.4.		Nie dotyczy
10.5.		Nie dotyczy
11.		
11.1.		Nie dotyczy
11.2.		Nie dotyczy
12.	3.7.	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
Załącznik MI-006		
Definicje	T.1.6, T.1.7, T.1.8	Objęte

Rozdział I – Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych

1.	5.1.1, 4.1.1, 5.2.1	Objęte
1.1.	2.6, T.3.7, T.3.8	Objęte
1.2.	2.8.2, 2.8.3	Objęte
1.3.	2.8.1	Objęte
1.4.	3.10.1, 3.10.3	Objęte
2.		
3.		
3.1.	T.2.1.3, T.2.1.4, 2.8.4, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Objęte
3.2.	3.4, 3.5, 3.6, 3.7	Objęte
3.3.	3.3.1, 3.4, 3.5, 3.6	Objęte
3.4.	4.2.2	Objęte
3.5.	T.2.4, 3.8, T.2.5, 3.8.5, 3.8.6	Objęte
3.6.	3.3.3, 3.8.5.2	Objęte
4.		

Rozdział III – Wagi automatyczne porcjujące

1.		
1.1.	5.2.1, 2.1, 2.2.2	Objęte
1.2.	2.1, 2.2.1, 2.2.2, 5.3.4	Objęte
1.3.	2.2.1	Objęte
1.4.	2.2.2	Objęte
2.		
2.1.		
2.1.1	2.5.	Objęte
2.1.2	2.5, A.6.1.3.2, T.3.10	Objęte
2.2.	2.2.2, Tabela 1, 5.3.2, 2.3, T.3.2	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 61-1 wersja 2004 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
2.3.	2.4, T.3.3	Objęte
3.		
3.1.	2.5, T.3.4	Objęte
3.2.	4.1.2, 4.2.3, T.3.1, A.6.1.3.1	Objęte
3.3.	5.2.1, T.3.9, 2.7, T.3.12	Objęte

MI-006: Wagi automatyczne wagonowe

w odniesieniu do:

— OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 1-106-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 106-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;
- wymóg OIML R 106-1 i D 11 jest bardziej restrykcyjny niż wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- całość wymogu OIML R 106-1 i D 11 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 106-1 i D 11, bądź nie został ujęty w OIML R 106-1 ani D11.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymogi zawarte w załączniku I do dyrektywy 2004/22/WE nie mają zastosowania do wag automatycznych wagonowych.

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział VI)	OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
Załącznik I		
1.1.	2.2.1, 4.1.1	Objęte
1.2.	4.1.2, 4.3.4	Objęte (z tym wyjątkiem, że R 106-1 nie obejmuje ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)
1.3.	5.1.1	Objęte
1.3.1	2.9.1, 4.3.3, 5.1.1, (A.8.1, A.8.2), 2.9.1	Objęte, z tym wyjątkiem, że R 106-1 nie odnosi się do kondensacji wilgotności ani zamierzonego położenia.
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział VI)	OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
a) E1		
a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2),	Objęte, pod warunkiem, że stosuje się impuls testowy 5, zgodnie z normą ISO 7637-2: 2004.
b)	(4.1.2, 4.3.4) A.9.1, D11 (13.4), A.9.2, D11 (12.4), D11 (13.5) A.9.3 A.9.4, D11 (12.1.1) D11 (12.1.2) D11 (13.8), D11 (12.5)	Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004).
1.3.4	2.9.2, 4.3.7, A.8.3 / 2.9.3, 4.3.8, A.8.4,D11 (13.3) D11 (12.3) 4.3.5, A.7.1	Objęte
1.4.		
1.4.1	5.1.3.2, A.8, załącznik A	Objęte
1.4.2	4.3.3, A.8.2	Objęte z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją.
2.	4.4.3, A.10	Objęte
3.		Objęte przez wszystkie inne badania
4.	2.8.1.6, A.6.5.3	Objęte
5.	4.1.3, 4.4.3, A.10	Objęte
6.	3.3, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 4.1.2, 4.3.1, 4.3.4	Objęte
7.		
7.1.	2.7, 2.10, 3.2, 3.3.1	Objęte z wyjątkiem utrudnień nieuprawnionego użycia
7.2.	3.2.	Objęte
7.3.		Nie dotyczy
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	3.2, 3.5.2	Objęte
7.6.	3.5.1, 2.8.3.2, 2.8.1, A.11.3	Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania i towarzyszącego oprogramowania

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział VI)	OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
8.		
8.1.	4.3.6	Objęte
8.2.	3.3.1, 3.3.2	Objęte
8.3.		Nieobjęte
8.4.		Nieobjęte
8.5.		Nie dotyczy
9.		
9.1.	3.6.	Objęte
9.2.		Nie dotyczy
9.3.	A1	Nieobjęte
9.4.		Nie dotyczy
9.5.	2.3, 3.4.1	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	3.6.1, 3.6.2.1	Objęte
9.8.	3.6.5, 3.7	Objęte
10.		
10.1.	3.1, 3.4.1, 3.4.2	Objęte
10.2.	2.6, 3.4.1, 3.4.2	Objęte
10.3.		Nieobjęte
10.4.		Nie dotyczy
10.5.		Nie dotyczy
11.		
11.1.	3.1, 3.4.2	Objęte
11.2.	3.1.	Nieobjęte
12.	5.	Objęte
Załącznik MI-006		
Definicje	T.1.1, T.1.2, T.1.3	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział VI)	OIML R 106-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
---	--	-------

Rozdział I – Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych

1.	5.1.1	Objęte
1.1.	2.4 Tabela 3	Objęte
1.2.	2.9.2, 4.3.7, 2.9.3, 4.3.8	Objęte
1.3.	2.9.1	Objęte
1.4.	3.4.4, 3.6.4	Objęte
2.		
3.		
3.1.	3.1, 3.4.4, 3.4.5	Objęte
3.2.	3.1, 3.5	Objęte
3.3.	3.4.1	Objęte
3.4.	4.3.2	Objęte
3.5.	3.3.5, A.6.2, 2.8.1.2, A.6.5.1	Objęte
3.6.	3.4.3	Objęte
4.		

Rozdział VI – Wagi automatyczne wagonowe

1.	2.1.	Objęte
2.		
2.1.	2.2.1, 2.8.2	Objęte
2.2.	2.8.2.1	Objęte
2.3.	2.8.2.2	Objęte
2.4.	2.2.1	Objęte
3.	2.3.	Objęte
4.		
4.1.	2.4.	Objęte
4.2.	2.5.	Objęte
5.		
5.1.	2.2.2 (Tabela 2)	Objęte
5.2.	T.4.2.5, 4.1.2, 4.3.4, A.9	Objęte

MI-006: Wagi przenośnikowe

w odniesieniu do:

— OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D 11 wydanie 2004 (E)

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 50-1 i D 11 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- Wymóg OIML R 50-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE;
- Wymóg OIML R 50-1 i D 11 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- całość wymogu OIML R 50-1 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymóg zawarty w dyrektywie 2004/22/WE jest bądź to niezgodny z odpowiednim wymogiem OIML R 50-1 i D 11, bądź nie został ujęty w OIML R 50-1 ani D11.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy wag automatycznych przenośnikowych.

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
Załącznik I		
1.1.	4.1.1, 2.2.1, 2.2.3	Objęte
1.2.	4.1.2, 4.3, 4.5.2	Objęte (z wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego)
1.3.	5.1.1	Objęte
1.3.1	2.5.4.1, 4.5.1	Objęte, z wyjątkiem kondensacji wilgotności lub określonego położenia
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		
a) E1		
a) E2		
a) E3	D11 (14.2.2)	Objęte pod warunkiem zastosowania impulsu testowego 5 zgodnie z ISO 7637-2:2004.
b)	4.1.2 & 4.5.2 A.8.1, D11 (13.4) A.8.2, D11 (13.5), D11 (12.4) A.8.3 A.8.4, D11 (12.1.1), D11 (12.1.2) D11 (13.8), D11 (12.5)	Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004).

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
1.3.4	2.5.4.3, 4.5.5, A.7.4, 2.5.4.4, 4.5.6, A.7.5 D11 (13.3) D11 (12.3) A.9.4, 4.5.3, A.6.1.1, A.6.1.2 (T.4.9) 2.5.2, A.6.3.2 2.5.1, A.6.3.1 2.5.4.2, A.7.2	Objęte
1.4.		
1.4.1	5.1.3.4, załącznik A	Objęte
1.4.2	4.5.1, A.7.3	Objęte z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją.
2.		Objęte przez wszystkie inne badania
3.	2.5.5.1, A.9.1, 2.6.1	Objęte
4.	2.5.5.2, A.9.2, 2.5.5.3, A.9.3, 2.6.3, A.10.2	Objęte
5.	4.1.3	Objęte
6.	3.2.1 to 3.2.6, 3.3.1, 3.4, 3.6 to 3.8, 4.1.2, 4.3	Objęte
7.		
7.1.	2.2.2, 3.1, 3.2, 3.3.6, 3.10	Objęte
7.2.	3.1.	Objęte
7.3.		Nie dotyczy
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	3.1, 3.7, 3.8	Objęte
7.6.	5.2.1.1, A.10, A.11	Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania Oprogramowanie nie zostało objęte
8.		
8.1.	3.2.6, 3.9, 4.5.4	Objęte
8.2.	3.10.	Objęte
8.3.		Nieobjęte
8.4.		Nieobjęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
8.5.		Nie dotyczy
9.		
9.1.	3.11.	Objęte
9.2.		Nie dotyczy
9.3.		Nieobjęte
9.4.		Nie dotyczy
9.5.	3.3.2, 3.3.1	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	3.11.	Objęte
9.8.	3.11.5, 3.12	Objęte
10.		
10.1.	3.3.	Objęte
10.2.	3.3.	Objęte
10.3.	3.3.1	Objęte tylko w odniesieniu do druku
10.4.		Nie dotyczy
10.5.		Nie dotyczy
11.		
11.1.	3.3.	Nieobjęte
11.2.		Nieobjęte
12.	5.	Objęte
Załącznik MI-006		
Definicje	T1.1, T.1.2, T1.3	Objęte

Rozdział I – Wymagania wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych

1.	4.1.1, 5.1.1	Objęte
1.1.	T.4.4, 5.1.1	Objęte
1.2.	2.5.4.3, 2.5.4.4, 5.1.1	Objęte
1.3.	2.5.4.1, 5.1.1	Objęte
1.4.	2.4, 5.1.1	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział V)	OIML R 50-1 wersja 1997 (E) i D11 wydanie 2004 (E)	Uwaga
2.		
3.		
3.1.	3.1, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1.1	Objęte
3.2.	3.8.	Objęte
3.3.	3.2.4, 3.3.1	Objęte
3.4.	4.4.	Objęte
3.5.	2.5.3, 2.5.5.4, 2.5.5.5, 3.5, A.6.3.3, A.6.3.4, 2.6.2, A.10.1, 2.6.3, A.10.2, 2.6.4, A.10.3	Objęte
3.6.	3.4.	Nieobjęte
4.		

Rozdział V – Wagi automatyczne przenośnikowe

1.	2.1.	Objęte
2.		
2.1.	2.3, 2.4, 5.1.1	Objęte
2.2.	2.3.	Objęte
3.	2.2.1 - Tabela 1	Objęte
4.	5.1.1, 3.8.3, 3.8 (linia 4)	Objęte
5.	3.2.2	Objęte
6.		
6.1.	2.2.3	Objęte
6.2.	T.5.5	Objęte

MI-006: Wagi automatyczne odważające

w odniesieniu do:

— OIML R 107-1, wydanie 2007 (E)

Uwagi:

Kolumna „Uwaga” wskazuje na zgodność pomiędzy OIML R 107-1 a odpowiednim wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE.

Określenie „Objęte” oznacza, że:

- wymóg OIML R 107-1 jest identyczny z wymogiem zawartym w dyrektywie 2004/22/WE; lub
- wymóg OIML R 107-1 jest bardziej restrykcyjny niż wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE; lub

- całość wymogu OIML R 107-1 spełnia wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE (nawet, jeśli dyrektywa 2004/22/WE dopuszcza inne możliwości);
- w przypadku gdy wymóg nie jest w pełni objęty, krótka adnotacja wyjaśnia, która część wymogu jest objęta.

Określenie „Nieobjęte” oznacza, że wymogi zawarte w dyrektywie 2004/22/WE są bądź to niezgodne z odpowiednim wymaganiem OIML R 107-1, bądź nie zostały ujęte w OIML R 107-1.

Określenie „Nie dotyczy” oznacza, że wymóg z załącznika I do dyrektywy 2004/22/WE nie dotyczy wag automatycznych odważających.

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział IV)	OIML R 107-1 wersja 2007	Uwaga
Załącznik I		
1.1.	2.2, 4.1.1	Objęte
1.2.	4.1.2, 4.2.1, 4.2.4	Objęte, z wyjątkiem ciągłego i stałego pola elektromagnetycznego
1.3.	5.1.1	Objęte
1.3.1	2.7.1.1, 4.2.3	Objęte, z wyjątkiem przypadku kondensacji wilgotności lub określonego położenia
1.3.2		Nie dotyczy
1.3.3		
a) E1 a) E2		
a) E3	A.7.4.6	Objęte pod warunkiem stosowania impulsu testowego 5, poziom badań IV zgodnie z ISO 7637-2:2004(E).
b)	A.7.4.1, A.7.4.2, A.7.4.4, A.7.4.5.1, A.7.4.5.2, A.7.4.3	Objęte w zakresie E1 Objęte w zakresie E2, pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004).
1.3.4	2.7.2, 4.2.8, A.7.3.4, A.7.3.5, 4.2.5, A.5.3	Objęte pod warunkiem stosowania poziomów restrykcji określonych w OIML D11 (2004).
1.4.		
1.4.1	A.7.1, załącznik A	Objęte
1.4.2	A.7.3.3, 4.2.3	Objęte z wyjątkiem badania w stanie wilgotnego gorąca z kondensacją.
2.	6.7.3, A.8	Objęte
3.	T.3.9	Objęte
4.		Objęte przez wszystkie inne badania

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział IV)	OIML R 107-1 wersja 2007	Uwaga
5.	4.1.3, 6.7.3, A.8	Objęte
6.	3.2.2 - 3.2.5, 3.4.1, 4.1.2, 4.2.1, 4.2.4	Objęte
7.		
7.1.	2.6, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.9	Objęte
7.2.	3.1, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.7, 3.2.11	Objęte
7.3.		Nie dotyczy
7.4.		Nie dotyczy
7.5.	3.1.	Objęte
7.6.	3.7, 5.1.2.2, 5.2.2, 3.6.2	Objęte, z wyjątkiem procedur sprawdzania
8.		
8.1.	4.2.6	Objęte
8.2.	3.3.	Objęte
8.3.	3.6.	Objęte
8.4.	3.5, 3.6	Objęte
8.5.		Nie dotyczy
9.		
9.1.	3.9.	Objęte, z wyjątkiem informacji o obecności urządzeń dodatkowych.
9.2.		Nie dotyczy
9.3.	3.7, 3.8, 5.1.1	Objęte
9.4.		Nie dotyczy
9.5.	2.3, 3.4.2.1	Objęte
9.6.		Nie dotyczy
9.7.	2.8, 3.9	Objęte
9.8.	3.9.4, 3.10	Objęte
10.		
10.1.	2.6, 3.4	Objęte
10.2.	2.6, 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział IV)	OIML R 107-1 wersja 2007	Uwaga
10.3.		Nieobjęte
10.4.		Nie dotyczy
10.5.		Nie dotyczy
11.		
11.1.	3.4, 3.5	Objęte
11.2.	3.4, 3.5	Objęte
12.	5.	Objęte
Załącznik MI-006		
Definicje	T.1.2, T.1.4	Objęte

Rozdział I – Wymogi wspólne dla wszystkich rodzajów wag automatycznych

1.		
1.1.	5.1.1	Objęte
1.2.	5.1.1	Objęte
1.3.	2.7.1.1	Objęte
1.4.	5.1.1	Objęte
2.		
3.		
3.1.	3.1, 3.2	Objęte
3.2.	3.2.3, 3.2.9	Objęte
3.3.	3.4.1	Objęte
3.4.	4.2.2	Objęte
3.5.	3.8.	Objęte
3.6.	3.2.5	Objęte
4.		

Rozdział IV – Wagi automatyczne odważające

1.	2.1.	Objęte
2.	2.2.1 Tabela 1	Objęte
3.	2.4.	Objęte

Zasadnicze wymogi w MID (załącznik I i załącznik MI-006 – część wspólna oraz rozdział IV)	OIML R 107-1 wersja 2007	Uwaga
4.	2.5.	Objęte
5.	3.8, 3.8.3	Objęte
6.	3.2.7	Objęte
7.	3.4.3	Objęte
8.		
8.1.	2.2.2 Tabela 2	Objęte
8.2.	T.4.5.6, 4.1.2, 4.2.4.a	Objęte